

REFERAT Teknik og Miljøudvalget 2010-2013 d. 31-01-2012

Mødedato	Tirsdag d. 31. januar 2012 kl. 14:00
Mødested	Mødelokale 180
Mødedeltagere	Linda Nielsen, Jens Nygaard, E. Bjørn Nielsen, Preben Lund (Fravær), Per Hovmand

Indholdsfortegnelse

343. Teknik og Miljøudvalget - godkendelse af dagsorden.....	3
344. Teknik og Miljøudvalget - meddelelsessager.....	5
345. Status Spildevandsplan 2010 - 2015.....	6
346. Klimaregnskab 2010 for Sorø Kommune som virksomhed.....	9
347. Busterminalen, Rådhusvej 10A, Nedlæggelse af offentlige toiletter.....	11
348. Frigivelse af anlægsmidler til etablering af cykelsti langs Kalundborgvej.....	13
349. Frigivelse af anlægsmidler for trafiksikkerhedsmæssige tiltag.....	15
350. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 38 for vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille, Til Lukket.....	17 21
Lukket.....	21
Lukket.....	21

343. Teknik og Miljøudvalget - godkendelse af dagsorden

343. TEKNIK OG MILJØUDVALGET - GODKENDELSE AF DAGSORDEN

343. Teknik og Miljøudvalget - godkendelse af dagsorden

Åbent	Sagsbeh.: Gitte Højsgaard	KMD Sagsid.: 340-2009-331	KMD Dok.nr.: 340-2012-19268
-------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Forretningsorden for Teknik og Miljøudvalget. Godkendt i Teknik og Miljøudvalget den 5. juni 2007.

Sagsfremstilling:

Ifølge Forretningsorden for Teknik og Miljøudvalget § 3, skal udvalgsmødet indledes med at godkende dagsordenen, herunder godkendelse af optagelsen af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 31. januar 2012:

Ikke til stede: Preben Lund

Godkendt.

344. Teknik og Miljøudvalget - meddelelsessager

344. TEKNIK OG MILJØUDVALGET - MEDDELELSESSAGER

344. Teknik og Miljøudvalget - meddelelsessager

Åbent	Sagsbeh.: Gitte Højsgaard	KMD Sagsid.: 340-2010-38021	KMD Dok.nr.: 340-2012-22012
-------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Meddelelser og informationer fra udvalgsmedlemmer og centre gives på mødet til udvalgets orientering.

Indstilling:

Det indstilles,

at informationerne tages til efterretning.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 31. januar 2012:

Ikke til stede: Preben Lund

Der planlægges med ekstraordinært Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 21. marts kl. 16.00 inden Økonomiudvalgsmøde.

345. Status Spildevandsplan 2010 - 2015

345. STATUS SPILDEVANDSPLAN 2010 - 2015

345. Status Spildevandsplan 2010 - 2015

Åbent

Sagsbeh.:
Ann Laursen

KMD Sagsid.:
340-2012-3048

KMD Dok.nr.:
340-2012-18461

Juridisk regelgrundlag:

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), nr. 1757 af 22. december 2006 og Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen), nr. 1448 af 11. december 2007.

Sagsfremstilling:

Spildevandsplanen for Sorø Kommune blev vedtaget den 15. december 2010. Der følger her en status på planens udmøntning.

Spildevandsplanen fastsætter mål og indsats for et bedre vandmiljø bl.a. ved en indsats om separation af regn- og spildevand i de kloakerede områder og med krav om forbedret rensning i det åbne land.

I det åbne land (DÅL) renses spildevand typisk kun i et beskedent omfang. Rensningen sker de fleste steder i en ældre simpel bundfældningstank, hvorefter spildevandet udledes direkte til dræn og vandløbene eller nedsives i jorden. Ifølge spildevandsplanen står ca. 900 ejendomme til at modtage et påbud.

Af hensyn til prioritering af påbudsarbejdet er kommunen inddelt i 4 områder, hvert svarende til et års påbudsarbejde med det udgangspunkt, at alle påbud skulle være udsendt i 2014 for at nå målsætningen inden 2015.

Status DÅL: Søoplandene står først for at modtage påbud. Under den indledende kortlægning af ejendommenes spildevandsforhold viste der sig en del fejl i BBR-oplysningerne. For at kvalitetssikre alle registrerede oplysninger har alle 311 ejendomme derfor modtaget et spørgeskema, hvor de skal svare og indtegne spildevandsforholdene på deres grund. Svarprocenten for første spørgerunde har været høj, ca. 75 % - 85 %. Arbejdet med fejlfinding, spørgeskema samt dialog med grundejere har forsinket arbejdet i forholdet til tidsplanen med ca. et år og samtidigt gjort det klart, at flere end forventet står til at modtage et påbud.

I alt 2335 ejendomme i DÅL vil modtage et spørgeskema i løbet af planperioden. Og det forventes p.t., at påbudsantallet stiger til ca. 1500.

Medarbejder ressourcer: Ca. en fuldtidsmedarbejder på spildevandsområdet samt internt allokerede ressourcer svarende til 1-2 arbejdsdage ugentligt og en medarbejder i løntilskud for en halvårlig periode.

Naturstyrelsen regner med, at en fuldtidsmedarbejder kan behandle ca. 250 påbud årligt, hvis medarbejderen ikke beskæftiger sig med andet. Spildevandsmedarbejderne varetager samtlige opgaver på spildevandsområdet. Påbuddene følges herudover af en opgave med behandling af ansøgning om tilladelser til spildevandsanlæg. Med den angivne normering og det forøgede antal påbud forventes spildevandsindsatsen tidligst at være afsluttet i 2018.

Dertil kommer yderligere opgaver som følge af opgaver med klimatilpasning i forbindelse med spildevand. På sigt må der desuden forventes skærpede krav til ældre spildevandsanlæg, der ligeledes skal have et påbud.

Den manglende overholdelse af tidsplanen vil være i strid med udgangspunktet for statens vandplaner, hvilket må forventes at udløse kritik fra statslig side. Konsekvenser og eventuelle sanktioner er pt. ikke kendte.

Status kloakseparering: Sorø Forsyning følger deres tidsplan med hensyn til kloakseparering, dog kan der opstå forsinkelser, hvor grundejer ikke får separeret regn- og spildevand på egen grund. Sorø Kommune har i 2011 meddelt 70 påbud til grundejere om separation af regn- og spildevand. Pt. er 12 af disse sager ikke afsluttet. Grundejer oplyser bl.a. manglende finansiering som baggrund for, at påbud ikke efterkommes.

Spørgsmålet om eventuel kommunal belåning til grundejers udgifter til tilslutningsafgift og kloakarbejde er tidligere behandlet. I 2010 blev det vedtaget, at borgere på overførselsindkomst og herunder pensionister i områder, der skal kloakeres, har mulighed for at få "lån" af kommunen til at betale tilslutningsafgiften. Svarende til lovens minimumskrav.

Ved manglende efterlevelse af påbud følges gældende procedurer med indskærper. Efter behov vil politianmeldelse og selvhjælpshandling benyttes. Når der indgives politianmeldelse, anvendes normalt tvangsbøder.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:
Ovenstående aktivitetsniveau er baseret på eksisterende budget. En eventuel forøgelse af indsatsen på området vil indgå i drøftelserne vedrørende budget 2013.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Forventet forsinkelse i forhold til tidsplanen i Sorø Kommunes spildevandsplan samt statens vandplaner svarende til mindst 3 år.

Indstilling:

Det indstilles,

at status for spildevandsplanen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 31. januar 2012:

Ikke til stede: Preben Lund

Taget til efterretning.

346. Klimaregnskab 2010 for Sorø Kommune som virksomhed

346. KLIMAREGNSKAB 2010 FOR SORØ KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

346. Klimaregnskab 2010 for Sorø Kommune som virksomhed

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Peter Dorff Hansen	340-2012-607	340-2012-2390

Juridisk regelgrundlag:

Der er ikke lovkrav om at kommunen skal udarbejde et klimaregnskab.

Sagsfremstilling:

Som Klimakommune har Sorø Kommune forpligtet sig til at nedsætte sin CO₂-udledning med 2 % om året. Aftalen med Danmarks Naturfredningsforening om klimaindsatsen indebærer, at kommunen mindst en gang årligt skal offentliggøre en opgørelse om reduktionen af CO₂ udledningen og igangværende projekter. Opgørelsen for 2010 er nu udarbejdet og viser, at kommunens CO₂-udledning er nedsat med 1,5 % i forhold til 2009.

Resultatet hænger sammen med en mere CO₂ venlig produktion af el. Den lokale indsats – primært via ESCO projektet – er således endnu ikke slået igennem i resultatet for 2010. Resultaterne af energiforbedringerne via ESCO projektet forventes først synlige fra 2012-2013. Derudover har nye bygninger, og dermed netto-udvidelse af kommunens bygningsmasse i 2010, påvirket CO₂ udledningen i negativ retning. Eksempelvis har ibrugtagningen af Sandlyng Børnehus på 1.800 m² alene betydet en udvidelse af kommunens bygningsmasse med 1,4 %.

Det beregnede CO₂-udledning er baseret på det opgjorte energiforbrug på de i alt 62 adresser, der indgår i ESCO-projektet. Energiforbruget til øvrige anlæg mv. indgår ikke i opgørelsen. Der arbejdes på, at kommende opgørelser af energiforbrug og CO₂-udledning medtager dette øvrige forbrug. I øvrigt medtager opgørelser fra andre kommuner også forbruget i f.eks. de kommunale forsyningsselskaber, hvilket ligeledes fremover kunne være relevant at inddrage i Sorø Kommunes tilfælde.

Den manglende opfyldelse af målsætningen om en årlig nedsættelse af CO₂-udledningen på 2 % for 2010 forventes indhentet, når resultaterne for de kommende års indsats viser sig.

Den 22. juni 2011 vedtog Byrådet en handlingsplan for klimaarbejdet, som både indeholder initiativer for kommunen som virksomhed og for kommunen geografisk set. De initiativer, der omhandler kommunen som virksomhed er listet op særskilt. Klimaregnskabet for 2010 udgør samtidig kommunens grønne regnskab.

Har sagen været behandlet tidligere:

Senest har kortlægning af CO2-udledning for Sorø Kommune som virksomhed og som geografisk område været fremlagt den 10. august 2010.

Høring:
Ingen høring.

Økonomiske konsekvenser:
Vedlagte klimaregnskab udarbejdes indenfor vedtagne budget.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Udarbejdelse af et årligt klimaregnskab er en følge af aftale om kommunens engagement som Klimakommune og indgår som element i opfølgning på kommunens klimahandlingsplan, hvortil er afsat 350.000 kr. i overslagsårene.

Indstilling:
Det indstilles,

at klimaregnskabet tages til efterretning.

Bilag

340-2012-19948

Bilag - Klimaregnskab

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 31. januar 2012:
Ikke til stede: Preben Lund

Taget til efterretning.

347. Busterminalen, Rådhusvej 10A, Nedlæggelse af offentlige toiletter

347. BUSTERMINALEN, RÅDHUSVEJ 10A, NEDLÆGGELSE AF OFFENTLIGE TOILETTER

347. Busterminalen, Rådhusvej 10A, Nedlæggelse af offentlige toiletter

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Lars Bjørn Olsen	340-2011-67029	340-2012-6324

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

Der har gennem flere år været forøvet hærværk på dels venterummet og dels herre- og dametoiletterne i Busterminalen på Rådhusvej.

Venterummet er overmalet med graffiti, og på toiletterne er både håndvaske og WC-kummer blevet knust flere gange inden for samme måned. Rørinstallationerne er flere gange blevet bøjet og rykket ud af væggene. De indvendige døre er forsøgt afbrændt. Yderdørene til toiletterne er blevet sparket op adskillige gange, med ødelagte døre og låse samt karme til følge.

I slutningen af oktober 2011 blev dørpartiet til venterummet pillet ud og kørt væk, da det nu var ødelagt helt. Fjernelsen af dørpartiet hjalp på brugen af venterummet.

I forbindelse med fjernelsen af dørpartiet blev sanitetsgenstandene i begge toiletter udskiftet fra porcelæn til stålsanitet.

20. december 2011, var der igen hærværk på begge toiletter. Dørene til begge toiletter med tilhørende el-låse blev ødelagt, og på herrernes toilet er det nye ståltoilet ødelagt og lofter i træbeton delvist smadret. På dametoilettet blev det nye ståltoilet ødelagt.

Der har i 2011 været afholdt udgifter til reparationer på ca. kr. 71.000.

Hvis de nye hærværksskader igen skal repareres, vil det medføre en udgift på ca. kr. 77.000.

En ny reparation kan frygtes kun at holde i kort tid.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Reparationsomkostningerne afholdes inden for det samlede driftsbudget til bygningsvedligeholdelse.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Nej.

Indstilling:

Det indstilles,

at toiletterne i Busterminalen, Rådhusvej 10 A, demonteres og lukkes for offentligheden, og

at der opsættes skiltning med henvisning til offentlige toiletter ved Torvet.

Bilag

340-2012-6243

Busterminal Rådhusvej 10 A, billeder af hærværk

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 31. januar 2012:

Ikke til stede: Preben Lund

Godkendt.

348. Frigivelse af anlægsmidler til etablering af cykelsti langs Kalundborgvej

348. FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER TIL ETABLERING AF CYKELSTI LANGS KALUNDBORGVEJ

348. Frigivelse af anlægsmidler til etablering af cykelsti langs Kalundborgvej

Åbent

Sagsbeh.:

Petur Holm

KMD Sagsid.:

340-2012-1183

KMD Dok.nr.:

340-2012-5971

Juridisk regelgrundlag:

Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

I investeringsoversigten 2012 er afsat en anlægsramme til etablering af cykelstier. Udover at binde centerbyen, servicebyerne og landsbyerne sammen, er det overordnede formål at forbedre trafikikkerheden for de bløde trafikanter. I den forbindelse ansøges om frigivelse af anlægsmidler til:

? Igangsætning af anlægsaktiviteter for første etape af cykelsti langs Kalundborg.

Arbejdet starter i april 2012.

Anlægssummen skal anvendes til at forlænge den eksisterende cykelsti fra Lange Løng frem til Bromme Østermark. Under forudsætning af budgetmæssig dækning forlænges cykelstien på den sydlige side af Kalundborgvej frem til Anagervej. I 2013 forventes det, at projektet afsluttes ved Munkebjergbyvej. Overslagsvurdering viser, at dette skulle være realistisk. Hvis de indgivne bud afviger væsentlig fra dette bringes sagen op igen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

I budget 2012 er afsat kr. 3.215.000 under "Etablering af cykelsti (XA-59)".

Den samlede anlægsramme til arbejdets udførelse vil med den meddelte frigivelse udgøre kr. 9.080.854, idet beløb fra tidligere år allerede er frigivet.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Cykelstiprioritering for Sorø Kommune.

Indstilling:

Det indstilles;

at der meddeles anlægsbevilling/frigives rådighedsbeløb på kr. 3.215.000 til etablering af cykelstier,
at Fagcenter Teknik og Miljø bemyndiges til at igangsætte arbejdet efter afholdt licitation, og
at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 31. januar 2012:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt. TMU ønsker - om muligt - at fremrykke cykelstibudget 2013 til anvendelse i 2012, så cykelstien kan etableres frem til Munke Bjergbyvej.

349. Frigivelse af anlægsmidler for trafiksikkerhedsmæssige tiltag

349. FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER FOR TRAFIKSIKKERHEDSMÆSSIGE TILTAG

349. Frigivelse af anlægsmidler for trafiksikkerhedsmæssige tiltag

Åbent

Sagsbeh.:

Petur Holm

KMD Sagsid.:

340-2012-1192

KMD Dok.nr.:

340-2012-6001

Juridisk regelgrundlag:

Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

I anlægsoversigten for 2012 er der afsat kr. 396.000 til udførelse af diverse trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Disse midler anmodes frigivet for brug til udførsel af trafiksikkerhedsmæssige tiltag i henhold til handlingsplanen i Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsplan. Status over trafiksikkerhedsplanens handlingsplan er vedhæftet.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

I budget 2012 er der afsat følgende rådighedsbeløb kr. 396.000 under XA-56 "Div. trafiksikkerhedsmæssige tiltag".

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Rådighedsbeløbet frigives med henblik på realisering af aktiviteter i henhold til Trafiksikkerhedsplan for Sorø Kommune af april 2010.

Indstilling:

Det indstilles,

at der meddeles/frigives rådighedsbeløb på kr. 396.000 til diverse trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2012, og

at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

340-2012-19101

Status på implementering.doc

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 31. januar 2012:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

350. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 38 for vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille, Tillæg til Sorø Kommuneplan 2009-2020 og miljørapport

350. ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN SK 38 FOR VINDMØLLER VED TJØRNTVED, SYDVEST FOR STENLILLE, TILLÆG TIL SORØ KOMMUNEPLAN 2009-2020 OG MILJØRAPPORT

350. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 38 for vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille, Tillæg til Sorø Kommuneplan 2009-2020 og miljørapport

Åbent

Sagsbeh.:

Vibeke Solvang

KMD Sagsid.:

340-2010-10501

KMD Dok.nr.:

340-2012-16236

Juridisk regelgrundlag:

Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009), Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) samt Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 24. august 2011 at udsende forslag til Lokalplan SK 38 i 8 ugers høring.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opstille to vindmøller med en højde på mellem 124 og 127 m. med tilhørende tekniske anlæg i form af 2 adgangsveje, 1-2 kabelskure og arbejdsareal omkring møllerne på hver 1000 m².

Lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg med retningslinjer til kommuneplanen og rammer for lokalplanlægningen.

Planforslagene ledsages af en VVM-redegørelse (vurdering af virkninger på miljøet) jf. bekendtgørelse om VVM. Der er endvidere i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøvurdering af projektet. VVM-redegørelse og Miljøvurdering findes i en samlet miljørapport. Miljørapporten skal jf. miljøvurderingsloven suppleres med en sammenfattende redegørelse efter offentlighedsfasen. I den sammenfattende redegørelse skal der bl.a. redegøres for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvorledes de bemærkninger, der er kommet i høringsperioden, er taget i betragtning, og hvorledes kommunen vil overvåge miljøpåvirkningerne af planen. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt.

Ved høringsperiodens udløb er der indkommet 8 høringssvar til lokalplanforslaget og miljørapporten. Høringssvarene omhandler primært: Støjgener, påvirkning af landskabet samt kritik af miljørapportens kvalitet. De indkomne bemærkninger og indsigelser er oplistet i den sammenfattende redegørelse samt gennemgået og kommenteret enkeltvis i bilag 1.

Støjgener

Den endelige vedtagelse af planforslagene har afventet den nye bekendtgørelse om støj fra vindmøller, som var i teknisk forhøring, da Byrådet i august 2011 besluttede at sende forslag til lokalplan i høring. Den 1. januar 2012 trådte den nye bekendtgørelse om støj for vindmøller i kraft. I den er der nu også fastsat grænseværdier for lavfrekvent støj. Fagcenter Teknik og Miljø har bedt ansøgeren (Wind1) om at lave en støjberegning af den lavfrekvente støj efter den nye støjbekendtgørelse. Støjberegningen viser, at projektet overholder grænseværdien for lavfrekvent støj. Støjberegningen for den lavfrekvente støj findes i den sammenfattende redegørelse som bilag 2.

Støjberegningen er udført i en testversion af WINDPRO, som er det program Miljøstyrelsen har godkendt til at foretage støjberegninger efter. Energi og MiljøData, som er udviklerne af WindPRO, har oplyst kommunen, at testversionen viser korrekte beregninger.

Møllerne skal efter vedtagelse af lokalplan anmeldes til kommunen efter bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Før kommunen kan acceptere støjberegningen skal kommunen have dokumentation for de brugerdefinerede data, der indgår i støjberegningen.

Kvaliteten af miljørapporten

Flere af høringssvarene påpeger, at kvaliteten af miljørapporten ikke er tilfredsstillende. Der påpeges bl.a., at der er forhold, der mangler at blive undersøgt. De registreringer der er foretaget viser ikke, hvad der reelt findes af dyreliv i området, de visualiseringer der er lavet for at vise de fremtidige møllers påvirkning i landskabet er lavet, så møllerne syner så lidt som muligt og der ikke er visualiseret fra de nærmeste ejendomme.

Fagcenter Teknik og Miljø finder, at miljørapporten sammen med den supplerende redegørelse, der er udarbejdet på baggrund af høringsbemærkningerne, er lavet på et kvalificeret grundlag, der opfylder kravene til VVM og miljøvurderingslovgivningen. Fagcentret har svaret på disse høringsbemærkninger i bilag 1 til den sammenfattende redegørelse.

Vurdering af bemærkninger og indsigelser samt ændringer

Som det fremgår af bilag 1 til den sammenfattende redegørelse, så har ingen af de indkomne bemærkninger ført til ændring i planforslagene. Nogle af høringsbemærkningerne har medført en supplerende redegørelse (en redegørelse for møllernes årsproduktion sammenholdt med andre møller, havari og vurdering af skoven øst for Marienlund), som er gengivet i den sammenfattende redegørelse. Disse redegørelser samt den nye støjberegning for lavfrekvent støj vurderes ikke at have betydning for projektets realisering.

Fagcentret er blevet opmærksom på nogle uoverensstemmelser, som foreslås indarbejdet. Det drejer sig om lavfrekvent støj, da der nu er trådt en ny bekendtgørelse i kraft samt kortbilag, der skal ændres. Ændringerne fremgår af notatet "Ændringer til lokalplan og kommuneplantillæg ved endelig vedtagelse", som er vedlagt.

VVM-tilladelse

Når kommuneplanens retningslinjer for vindmølleprojektet er endeligt vedtaget skal der gives en VVM-tilladelse til projektet. En VVM-tilladelse skal indeholde de nødvendige vilkår for etablering og driften af

anlægget, herunder bl.a. krav til støjmålinger. Hvis det viser sig, at møllerne ikke overholder grænseværdierne for støj fastsat i støjbekendtgørelsen skal møllerne dæmpes.

Grøn ordning

Kommunen har mulighed for under den grønne ordning (under Lov om vedvarende energi) at søge om tilskud til anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen samt kulturelle og informative aktiviteter i lokaleforeninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen. For dette projekt drejer det sig om kr. 404.800. En konkret ansøgning skal afklares med lokale aktører.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja, senest på Byrådets møde den 24. august 2011.

Høring:

Lokalplanforslaget med kommuneplantillæg og miljørapport har været fremlagt i offentlig høring fra den 6. september til den 2. november 2011.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

I Kommuneplan 2009-2020 blev vindmølleområdet ved Tjørntved udlagt. Der er i området mulighed for at placere 2 vindmøller med en højde på maksimalt 130 meter eller 3 vindmøller med en maksimal højde på 118 meter.

Indstilling:

Det indstilles,

at den sammenfattende redegørelse godkendes,

at lokalplanen og kommuneplantillægget inklusiv miljørapport anbefales vedtaget med de anførte ændringer og videresendes til Økonomiudvalg og Byråd til endelig vedtagelse,

at Fagcenter Teknik og Miljø tager kontakt til de lokale aktører med henblik på at finde frem til konkrete ønsker til projekter, der kan søges tilskud til under den grønne ordning. Det konkrete projekt/projekter vil blive forelagt politisk på et senere tidspunkt, og

at VVM-tilladelsen gives, når kommuneplanens retningslinjer for projektet er endeligt vedtaget.

Bilag

340-2011-167833 Forslag til lokalplan SK 38 for vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille (til offentliggørelse)

340-2011-162258 Miljørapport Tjørntved (til offentliggørelse)

340-2011-117539 Tjørntved bilag5-visual - politisk behandling

340-2012-19453 Notat - Ændringer til lokalplan og kommuneplantillæg ved endelig vedtagelse

340-2012-20726 Sammenfattende redegørelse med indkomne bemærkninger.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 31. januar 2012:

Ikke til stede: Preben Lund

Linda Nielsen og E. Bjørn Nielsen stemte for indstillingen. Jens Nygaard og Per Hovmand stemte imod.